

forestal no Brasil, avicultura, agricultura e migração, dígan da literatura das que se interessam pelo gênero, inconscientemente de sua importância para a vida econômica do país.

General Electric — Temos notícias boas se trabalhos a revista "General Electric", publicada no Rio de Janeiro.

O aludido mágico está repleto de trabalhos que interessam aqueles que se dedicam aos estudos de electricidade.

O General Electric traz o seguinte sumário:

General Electric S. A. — Vista da sede da nossa Filial em São Paulo; O problema de eletrificação do Brasil; A usina Hydro-Electrica Serra do Mar; O uso do motor de fiação; O mecanismo do fator de fiação com o uso do motor de indução; "No Lado"; Banco Nacional Ultramarino; Alteração de secções e tripásicos e mecanismos; Publicações de engenharia elétrica; Eletricidade do Brasil; Vias de Comunicação; A The British Thomson Houston Co. Ltd.

DO RIO

O caso dos menores e o juiz Mello Mattos

RIO, 7 — O juiz Mello Mattos enciou ao desembargador Sá alva Júnior.

Depois de demonstrar que o "babes-corpus" é individual e só coletivo, diz que os accordos da Corte de Apelação não mudaram o princípio jurídico, e que, ao contrário, veio justificar ainda mais a sua atitude, porque trouxe um cloro que o Conselho Superior da Corte de Apelação pretendia intrometer em nosso direito à invenção jurídica de conceder "babes-corpus" a pessoas indefinidas.

Concede declarando que cumprido o "babes-corpus" sómente em relações menores cívis nomes o cloro anterior citou.

A polícia considera a manter a prisão da entrada de menores nos casinos, com exceção das que possuem "babes-corpus".

(A. A.)

Vida escolar

LYCÉU PARAHYBANO

EXAMES PARCELLADOS

No dia 10 do corrente, às 8 horas, serão chamados à prova escrita os candidatos que tiverem sido aprovados em aula viva na 7ª etapa.

A's 14 horas — Uruguai — Portugal.

— Ayuniano — Povo do Siva, Amazonas; o Meia Quila, Augusto Toscano, Décio Cabral e V. O. Viana; Hélio Lacerda, Mário Góes, Uruguaí da Silva e Silveira, Teixeira de Almeida, que (3303).

Clóvis Bezerra Cavalcante, Gilberto de Souza Malo e José da Silva Sobrinho (1530).

Inglês — Fazenda Fones da Barroso, Evandro Ferreira Soares, João Pedro da Silva, César Inho, Neto, Mauá e Cavalcante Lep Ney da Almeida e de Waldemar Pires Ferreira (1530).

Trigonometria — Henrique Xavier de Britto (1530).

O exame de Física da Silva Cunha, Gláucio Lima, Cavalante, Ivo Borges da Fonseca Netto, João de Oliveira Soá e Filho, José Carlos de Queirós e Barão, José de Assis Pereira, Mário, José Alves de Almeida, Mário, José, José da Silva, Antônio Vassouras, Manoel Félix Pereira, Moacir Alves, Mário Lins e Silva, Mari Carvalho e Mário Júnior e, Paulo Alves da Silva.

(A. A.)

EXAMES PARCELLADOS

Hojem às 8 horas, serão chamados a prova escrita todos os candidatos inscritos nas seguintes matérias:

França e Latim e às 14 horas Geometria e Trigonometria e História do Brasil.

Associações

União Gráfica Beneficente Parahybana

Domingo passado realizou-se na sede dessa corporação operária que vem progressivamente aumentando sua capital e cuja sede demora à rua Borges da Fonseca, 126.

Por intermédio dessa filial sócio dos associados em geral, para tentar parte da ferida reunião, com especializado os diretores das diversas poderes.

Necrologia

D. Clara Alves Castro — No dia 10 do corrente faleceu nessa capital, a d. Clara Alves de Castro, viúva do Dr. José Alves de Castro, do gabinete conselheiro sr. Francisco Coelho Madruga, e figura venerada da uma grande família de essa terra.

Contava novevros e dois anos de idade, tendo falecido pouco tempo de frusturas de robusta physica, rendendo-se-nos uma prova de filhos, netos e bisnetos.

Sacramento victimada por um ataque que o grupo intestinal, ocorrendo o óbito às 16 horas daquele dia.

Ela sogra a extinta do sr. José Jorge de Carvalho, proprietário em Paima de Campinas, e avô do sr. Álvaro Jorge de Carvalho, do comércio de nossa praça.

Deixa a residir 46 netos e bisnetos e ainda uma pequena trenta filha, da qual sr. Antônio Cláudio, seu sócio da filha Alves.

O falecido da realidade uniu-se no Cemitério Público desta cidade, com avaliado acompanhamento de parentes e amigos da família, a quem sentimento.

(A. A.)

Por portaria de 7 do corrente dia do dr. prefeito da capital, foi exonerado por abandono de emprego o portador da Prefeitura clássica Antônio Pimenta, e nomea-

do na mesma data o cidadão Aquino da Lima de Miranda, para substituí-lo.

Rio Branco — A 4ª etapa do 11º Mardi armado arreia 15 horas no ec-a em dias casais.

Trata-se de uma prova do exerto esportivo, interposta por Walter Müller e Allene Ray, no começo das aulas passará a comando de Jimmie Aubrey e encerrado do duelo, em 2 partes.

Philippa — O filio da célebre é bem encarado pelo artista Art Accord. A seu lado vê-se Eugenio Gilbert, dando realce à interpretação.

Natal — Encadeado de 14 h. a 7 de 18 h. de 8 a 8 h. de 8 de março de 1928.

Parahyba — O tempo conservou instável durante todo período e soprando ventos fracos variáveis. A máxima termométrica fol 28.4 e a mínima 21.6.

Natal — Encadeado de 14 h. a 7 de 18 h. de 8 a 8 h. de 8 de março de 1928.

Guarabira — O tempo fol molhado pela tarde e instável com chuvas e relâmpagos. Da 8:00 tempo conservou-se instável com chuvas garrafais durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Campo Grande — O tempo fol instável durante todo período e com chuvas garrafais durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 21.4.

Recife — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.4 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável com chuvas garrafais durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Salvador — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.4 e a mínima 24.0.

Curitiba — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Florianópolis — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Fortaleza — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Salvador — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Curitiba — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Florianópolis — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Aracaju — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Manaus — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Alegre — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

Porto Velho — O tempo conservou-se instável durante todo período. A máxima termométrica fol 29.2 e a mínima 24.0.

PO' DE ARROZ

LADY

E' o melhor e não é o mais caro
A VENDA EM TODO O BRASIL



SYPHILIS II.

Abortos! Chagas! Inválidos!
Rheumatismo! Eczemas!
Dengues da Pele!

UM HORROR!

A SYPHILIS produz Abortos, enche o corpo de Chagas, destrói as Gerações, faz os filhos Degenerados e Para-víticos, produz Placas, Queda do cabello e das unhas, faz as pessoas Repugnantes, ataca o Coração, o Baco, o Fígado, os Rins, a Bocca, a Garganta, produz o Rheumatismo, Purgações dos ouvidos, Eczemas, Erupções da pele, Feridas no corpo todo, a Cegueira, a Loucura, enfim, ataca todo o organismo.

COM O USO DO

ELIXIR 914

B D O R

COMPRIMIDOS 914

No fim de poucos dias, nota-se:

1.º — O sangue limpo de impurezas e bem estar geral.
2.º — Desaparecimento de espasmas; Eczemas, erupções, Furunculos, coceiras, Feridas bravas, Bochas, etc.
3.º — Desaparecimento completo do RHEUMATISMO dos os casas e dores de cabeça.

4.º — Desaparecimento das manifestações syphiliticas de todos os incomodos de fundo syphilitico.

5.º — O apetite gasto intestinal perfeito, pois o ELIXIR 914 não ataca o estomago e não contém ioduro.

É o unico Depurativo que tem atestados dos Hospitais de especialistas dos Olhos e da Dystrope Syphilitica.

Licenciado pelo D. N. S. P., em 21 de fevereiro de 1918, sob n.º 28.

AVISO IMPORTANTE: — A's pessoas que por qualquer motivo, não possam tomar o ELIXIR 914, apresentando o COMPRIMIDOS ANTI-LUETICOS cada fórmula é a mesma do ELIXIR 914 e a base do hemophenyl.

Os COMPRIMIDOS ANTI-LUETICOS são feitos de carregar, podendo trazer no proprio bolso e tomar em café, lácteos, emulsões, em qualquer lugar, sem perda de tempo e trabalho.

Se uso em breve será generalizado em toda a América do Sul, por essa facilidade.

EDITAL — Diretoria Geral da Instrução Pública Primária — De ordem do sr. diretor geral da Instrução Pública, faço sciente aos interessados que se achando vagas as cadeiras elementares diárias infra mencionadas, são convocados professores de cadeiras de igual categoria, ou de categorias inferiores, que as pretendem, a pedirem remoção, dentro do prazo de 40 dias, a contar desta data, de acordo com o art. 53 do decreto n.º 1484 de 30 de junho do corrente anno, devendo os candidatos apresentar as suas petições devidamente instruídas de documentos que os habilitem ao referido concurso.

As cadeiras são as seguintes: mista, da cidade de Princesa; sexo feminino da círculo de S. João do Cariry e da villa de Misericórdia e sexo masculino da villa de S. Luiz do Sabugy.

Secretaria Geral da Instrução Pública da Parahyba, 6 de fevereiro de 1928.

José Eugenio Lins de Albuquerque, secretário.